Scanned by CamScanner

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے)

500 نایاب

ہومیو پیتھک نسخہ جات

از

ہومیو ڈاکٹر سرفراز شاہین قریشی

نظر ثانی

ہومیو ڈاکٹر محمد علی خان

ڈی-ایچ-ایم-ایس

ریڈرز پبلی کیشنز

15 نیوانارکلی لاہور

نام کتاب	500 نایاب ہومیو پیتھک نسخہ جات
مصنف	ہومیو ڈاکٹر سرفراز شاہین
اشاعت	2006ء
تعداد	ایک ہزار
قیمت	-/40روپے

سٹاکسٹ

رحیم ہومیو پیتھک سٹور

پہلی منزل، لاہور آرٹ پریس بلڈنگ 15 نیو انارکلی لاہور

فون: 7351898 0300-4177310

سٹاکسٹ برائے سندھ

ہامن بک ہاؤس اینڈ فارمیسی

5 سی، 1 بی کینز اسکوائر نزد میٹرک بورڈ آفس ناظم آباد کراچی

فون: 6681213 - 6614030

اِنتساب

اپنے مرحوم دوست ہومیو ڈاکٹر محمد سلیم اختر
کے نام جنہوں نے مجھے دنیائے ہومیوپیتھک
سے روشناس کرایا

ہومیو ڈاکٹر سرفراز شاہین قریشی

دیباچہ

معزز قارئین ! موجودہ دور میں ہومیو پیتھک طریقہ علاج نے جس قدر ترقی کی ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹر حضرات کی شب و روز محنت نے اس علم کو جو وسعت عطا کی ہے وہ بھی شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے بعد ایشیاء میں بھی ہومیوپیتھک کی بہت پذیرائی ہوئی۔ لوگوں کا علاج بالمثل کی طرف راغب ہونا اس بات کی واضع دلیل ہے کہ وہ اس طریقہ علاج سے مستفید ہو رہے ہیں اور مکمل شفا پا رہے ہیں ہمارے ملک میں ہومیو پیتھک ادویات اب بڑی آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہیں ان کے ساتھ ساتھ معالج حضرات کے علم میں گرانقدر اضافہ کرنے کے لئے ہومیو پیتھک کتب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ ماہر اور تجربہ کار معالجوں کی ذاتی محنت ' مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سے پریکٹیشنر حضرات اس بات کی بھی ضرور کمی محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی مختصر سی کتاب جس میں صرف ان چیدہ چیدہ علامات کی ادویات تحریر ہوں جن کے کیس کبھی کبھار کلینک پر آتے ہیں اور ایسی صورت حال سے نبر آزما ہونے

کے لئے ہمیں بہت سی کتب کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کے لئے کافی وقت درکار ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے چیدہ چیدہ علامات کو اکٹھا کرکے ایک کتاب کی شکل دی ہے۔ ان علامات میں کچھ ایسی بھی علامتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ایلوپیتھک طریقہ علاج بالکل خاموش ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ہی حاصل ہے جس میں صرف علامات کو مدنظر رکھتے ہوئے ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ میری یہ ادنی سی کوشش اگر آپ کے کسی کام آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔

نیاز مند

ہومیو ڈاکٹر سرفراز شاہین قریشی

(ا)

1	اندھا پن اچانک	ایکو نائیٹ 30
2	اپنڈکس (حاد) کی بہترین دوا	بیلا ڈونا 30
3	امتحان کا خوف	جلسیمیم30
4	انٹی بائیٹک دوا	پائیرو جیسم
5	انٹی سپٹک دوا	کیلنڈ ولا
6	انٹی سورک ادویات	سلفر، سورانیم
7	انٹی سفلیٹک دوا	مرکیورس سال
8	انٹی سائیکوٹک دوا	تھوجا
9	آنکھیں سوتے میں کھلی رہیں	لائیکوپوڈیم30
10	آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح حرکت کریں	اگاریکس 3x مگنیشیا فاس 30
11	آندھی و طوفان سے ڈر لگے	روڈوڈنڈران 30
12	آواز یک دم چلی جائے	کاسٹکم 30
13	آگ لگنے کا خوف	کیوپرم میٹ 30

14	اغلام بازی کی عادت	ایسڈ فاس 30
15	انڈا کھانے سے الرجی	فیرم میٹ 30
16	اسپرین کھانے سے ضعف دل	کاربوویج 30
17	انٹی بایئٹک ادویات سے الرجی	سلفر 200
18	ابرو کے بال گریں	کالی کارب 30
19	اندھیرے میں بھوتوں کا خوف	آرسنکم البیم 200
20	اونچائی سے گرنے کا خوف	جلسیمیم 30
21	احسان فراموش ہو	ٹیرنٹولا ہسپانیہ 30
22	انٹرکورس کے بعد عورت بے ہوش	اگاریکس 200
23	انٹرکورس کے بعد رحم سے سے اخراج خون	آرجنٹم نائٹریکم 200
24	انٹرکورس کے بعد فرج میں خارش	نائٹرک ایسڈ 200
25	انٹرکورس کے بعد ٹانگیں کانپیں	کلکیریا کارب 200
26	انٹرکورس کے بعد کئی روز تک کمزوری	کلکیریا کارب 200
27	اپنے آپ کو مارنا چاہے	لائی سین 200

28	اسٹیج پر آنے کا خوف	جلیسیم 30
29	انسانی آواز سنائی نہ دے	سلفر 30 آر سنکم 200
30	اووریز میں سسٹ ہو	اوفورنیم 3x
31	آنکھوں کا باہر نکلنے کا احساس	برائی اونیا30
32	آئی بال دائیں بائیں نہ گھومیں	سپائی جیلیا 30
33	ایلوپیتھک ادویات کے بداثرات	نکس وامیکا 30
34	ایڑیاں سن ہو جائیں	ایلومینا 30 لیڈم 30
35	اپنی بیماری کے متعلق بے چینی	للیم ٹگ 30
36	اردگرد کی اشیاء چھوٹی نظر آئیں	پلاٹینا 30
37	آلو کھانے سے تکلیف	ایلومینا 30
38	آپریشن کے بعد مفید ترین دوا	سٹافی سگریا 200
39	اشیاء خرید کر انہیں دکان پر ہی بھول جائے	کیک کینیم 30
40	انگڑائیاں اور جمائیاں لگاتار	ہلمبم 30
41	آنکھ کے آپریشن کے مابعد اعصابی دردیں	ایلیم سیپا 30

42	انتڑیوں میں بل پڑ جائے اور شدید درد	پکو ٹرین 30
43	اپریشن کے بعد پیٹ میں اپھارہ	لائیکو پوڈیم 30
44	اپریشن کے زخموں کو درست اور ہموار کرنے کے لئے	گریفائٹس 200
45	اپریشن کے بعد کھائی جانے والی چیزوں سے قے	فیرم میٹ 30
46	ایسے درد جو کسی بھی مسکن ادویہ سے نہ رکیں	سپائی جیلیا 30
47	انفلوئنزا کے بعد اثرات	ٹیوبر کولینم 200
48	اپنڈے سائٹس کا حملہ اگر رگ گیا ہو تو یہ دوا دیں	سورائنم 200
49	افیون کے زہر اور اس کی عادت چھڑائے	اپیکاک 30
50	انٹی بائٹیک کے زیادہ استعمال کے مابعد اثرات	نائٹرک ایسڈ 30
51	اسپرین اور اس جیسی دوہری ادویہ کے مابعد اثرات	میگ فاس 30
52	اپنے پاخانے کو نگلنے کی خواہش	ورٹرم البیم 30
53	ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں کے متعلق سوچے	کاجوپٹم 30
54	آنکھوں میں چمک نہ ہو	بووسٹا 30
55	اشیاء سنہری نظر آئیں	ہائیوسائمس 30

56	آنکھوں کے ارد گرد نیلے یا سیاہ حلقے	سٹافی سیگریا 30
57	آنکھوں کے گرد زرد حلقے	نکس وامیکا 30
58	آنکھ میں بال کا احساس	پلسٹیلا 30
59	الفاظ یا چیزیں دوہری نظر آئیں	سٹرامونیم 30
60	آنکھوں کے سامنے سرخ دھبے	ہائیو سائمس 30
61	آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے	سلفر 30
62	آنکھوں کے سامنے زرد دھبے	امونیم کارب 30
63	آگ، سیلاب لڑائی، ڈاکوؤں کے خواب	مگنیشیا کارب 30
64	اکثر بھیانک خواب نظر آئیں	سائکلیمین 30
65	احساس جیسے ٹھوڑی گھٹنوں تک بڑھ گئی ہو	گلونائن 30
66	احساس جیسے گلے میں دھاگہ لٹک رہا ہے	ویلریانہ 30
67	انفکیشن کے لئے	پائروجنیم 200
68	اووریز کی رسولی (بائیں)	لیکس 200

(ب)

69	بچہ سکول نہ جائے	آرجنٹم نائٹریکم 30x
70	بچہ انگوٹھا چوسے یا ناخن کاٹے	نیٹرم میور IM
71	بلڈ یوریا	کیو پرم آرس 30
72	بچے کی پیدائش کے بعد سر کے بال گریں	کاربوویج 30
73	بچوں کے فوطوں میں پانی پڑ جائے	ابراٹینم 30
74	بڑوں کے فوطوں میں پانی پڑ جائے	آرم میٹ 30
75	بچھو یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹے	لیڈم 200
76	بغل میں کچرالی	فائٹولاکا 30
77	بچہ پیدا ہو کر 3 ہفتے میں مر جائے (اٹھرا)	ٹینا سٹیم CM
78	بچوں میں خصیے سکروٹم میں نہ اتریں	تھائی راڈنیم 200
79	بچہ رحم میں ترچھا ہو	پلسٹیلا 200
80	بچہ کافی دیر تک بولنا نہ سیکھے	نیٹرم میور 200
81	بارش کا خوف	ایپس 30
82	بچہ دوسروں پر تھوکے	سٹرامونیم 30

نمبر	علامت	دوا
83	بلیو پرنٹ دیکھنے کا بے حد شوق	سٹانی سیگریا 200
84	بچی کے بالغ ہونے پر حیض نہ ہو	کالی کارب IM
85	بچیوں کے پستانوں میں دودھ ہو	ایسافوٹیڈا 30
86	بچہ عضو تناسل سے کھیلے	سٹرامونیم 30
87	بچے کی ناف رونے سے باہر نکل آئے	کلکیریا فلور 6x
88	باتیں تیز تیز کرے	کاکولس 30
89	بسیار خوری کے بد اثرات	انٹی مونیم کروڈ+ نکس وامیکا 30
90	بلندی سے چھلانگ لگا کر خود کشی کا رجحان	آرجنٹم نائٹریکم 30
91	بال کٹوانے پر سر درد	بیلاڈونا 30
92	بستر پر لیٹنے کے عجیب و غریب طریقے اختیار کرے	پلمبم 30
93	بچہ بوڑھے کی طرح نظر آئے (جھریاں)	ابرائینم 30
94	بے ہوش مریض کو ہوش میں لانے کے لئے	ایسٹک ایسڈ (سونگھائیں)
95	بچہ روئے جبکہ کسی اور بیماری کی علامات موجود نہ ہو،	پلسٹیلا 30
96	بچہ سوتے ہوئے چیخیں مارے	زنکم میٹ 30

97	بالوں کو کلر کرنے والے رنگوں کے بداثرات	سلفر200+ٹیوبر کولینم200
98	بخار کے چھالے	نیٹرم میور 30
99	بم دھماکوں کے مضر اثرات کے لئے	آرنیکا 200
100	بچہ والدہ کا دودھ پیتے ہی قے کر دے	سلیشیا 30
b101	بچہ ناک کامواد کھائے	سلفر 30
102	بھوؤں کے بال گریں	کالی کارب30
103	بیڈ سور (بستر کے زخم)	آرنیکا 30
104	بھڑکاٹ لے	کنتھرس 200
105	بچوں کا فالج	جلسیمیم 30
106	بانجھ پن مایوس کن	نیٹرم کارب Im
107	بلڈ کینسر	سیانو تھس 3x

(پ)

108	پولیو کی کامیاب دوا	لیتھائرس شائیوا 30

109	پلکوں کا جھپکنا اعصابی کمزوری سے	لائیکو پوڈیم 30
110	پلکیں متواتر جھپکے	یوفریڑیا 30
111	پیٹ کی انتڑیوں کا الجھاؤ	ایکو نائٹ IM
112	پاؤں کے ناخن انگلیوں کے اندر کی جانب بڑھیں	میگنشس پولیس اسٹرالس 200
113	پلکوں کا اندر کی جانب بڑھنا	بوریکس 30 + پلسٹیلا 30
114	پاخانہ کھانے کی خواہش	وریٹرم ایلم 30
115	پیٹ دبانے سے پیشاب خارج ہو	مگنیشیا میور 30
116	پیٹ میں کسی جانور کی حرکت محسوس ہو	تھوجا IM
117	پانی میں کام کرنے والوں کا لقوہ	کالی فاس 200
118	پاگل ہونے کا ڈر	کینابس انڈیکا 30
119	پانی دیکھنے سے تکلیف بڑھے	لائی سین 200
120	پپوٹے لٹک جائیں	کاسٹکم 30 جلسیمیم 30
121	پاگل ہونے کا احساس	سیمی سی فیوگا 30
122	پڑھتے وقت حروف گھومیں یا غائب ہو جائیں	سائی کیوٹا 30

123	پتھر کاٹنے والوں کی تکالیف	سلیشیا 30
124	پاؤں چھونے سے یک دم چونک پڑے	کالی کارب 30
125	پانی یا دیگر مشروبات بہت جلد جلد پیتا ہو	ہیپر سلف 30
126	پیشاب کرتے ہوئے بچہ بہت روئے	بوریکس 30
127	پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو	سارسپریلا 30
128	پیشاب کی نالی میں خارش	کاسٹکم 30
129	پانی میں ڈوب کر خودکشی کرنا چاہے	انٹی مونیم کروڈ 30
130	پیٹ ڈھول کی مانند پھولا ہوا	ٹربنتھینا 30
131	پنکریاس (لبلبہ) کی سوزش کے لئے	بیلا ڈونا 30
132	پھیپھڑوں کا السر	کالی کارب 30
133	پیشاب میں یوریا کی مقدار بڑھ جائے	کاسٹکم 30
134	پوٹاشیم برومائیڈ کے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والے بداثرات	ہیلوناس Q
135	پنسلین کے اثرات دور کرنے کیلئے	آرسنکم البیم 30
136	پہاڑ یا بلندی پر جانے سے شکایات	کوکا 30

137	پیشاب میں یوریٹ کی وجہ سے مریض کمزور	کالی کارب 30
138	پیراکی کے بعد سردی کسی بھی صورت میں کم نہ ہوتی ہو	جلسیمیم 30
139	پاگل آدمیوں میں رہنے اور کام کرنے کی خواہش	ہائیو سائمس 30
140	پپوٹوں پر دانے	کونیم 30 سٹانی سیگریا 30
141	پیشاب کرتے وقت مقعد میں درد	رسٹاکس 30
142	پھلبہری کے لئے بہترین دوا	آرسنیک سلف فلیو 3x
143	پپوٹوں پر مسے ہوں	سٹانی سیگریا 200
144	پپوٹوں کا فالج	کونیم 30

(ت)

145	تمام اشیاء کالی نظر آئیں	فاسفورس 200
146	تقریر و تدریس کے دوران غصہ میں آئے	کاسٹکم IM
147	تیز خوشبو کے مابعد اثرات	کانیا 30
148	تمار دار کی موجودگی میں مریض پاخانہ نہ کر سکے	ایلومینا 30

149	تمام جسم بے حس	کالی بروم 30
150	تابکاری کی زد میں آنے کے مابعد اثرات	ایکس رے 30
151	تمباکو کے استعمال سے نظر کی کمزوری	آرسنکم البیم 30
152	تمباکو کا دھواں ناقابل برداشت	اگنیشیا30
153	تیزابیت کا مقدار سے کم ہونا یا نہ ہونا	کاربوویج 30
154	تمام رات ایک ہی قسم کے خواب	اگیشیاء 200
155	تھوڑی دور چلنے سے تھکاوٹ	کاربوویج 30

(ٹ)

156	ٹیومر پیٹ میں پتھر جیسے	سلیشیا 200x
157	ٹانگوں کی وریدوں کی سوجن یا نیلی ہو جانا	ایسکولس ہپ 30
158	ٹانگوں کی وریدوں کا سوجنا اور پر درد	پلسٹیلا 30
159	ٹائیفائڈ بخار کے بعد سر کے بال گریں	فلورک ایسڈ 30
160	ٹماٹر کھانے کی بہت زیادہ خواہش	فیرم میٹ 200

161	ٹائیفائڈ بخار کے بد اثرات	سورانیم 200 کاربو ویج 30
162	ٹانگیں بہت لمبی محسوس ہوں	سٹرامونیم 30
163	ٹانگ اور بازو کو متواتر ہلائے	برائی اونیا 30
164	ٹائیفائیڈ یا نمونیہ ہونے کے بعد جگر بڑھ جائے	انسولین 30
165	ٹیٹنس کے لئے	پیسی فلورا Q لیڈمپال 200

(ج)

166	جبڑے سے کڑکڑاہٹ کی آواز	رسٹاکس 30
167	جبڑے کا جوڑا آسانی سے اتر جائے	پٹرولیم 30
168	جسم سے بال گریں	ایلومینا 30
169	جسم موٹا مگر ٹانگیں پتلی ہوں	ایمونیا میور 30
170	جسمانی طور پر بڑھنے کا احساس	پلاٹینا 30
171	جلد پر چیونٹیاں چلنے کا احساس	سیکیل کار 30
172	جسم جیسے شیشے کا بنا ہو اور ٹوٹ جائے گا	تھوجا 30

173	جسم کے ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج	سٹرامونیم 30
174	جمائیاں بہت زیادہ آئیں	کالی کارب 30
175	جب موتیا اتر رہا ہو	کاسٹکم 30
176	جوڑوں میں پانی اتر آئے	آئیوڈین 30
177	جب یہ سمجھ نہ آئے کی مریض کو کونسی دوا دینا ہے تب یہ دیجئے	نکس وامیکا 30
178	جسمانی محنت کرنے والے مزدوروں اور بوڑھے کارکنوں کیلئے	بلیس پرنیس 30
179	جلودر یعنی پیٹ میں پانی پڑ جائے	ایسٹک ایسڈ 30
180	جذام کے لئے بہترین دوا	ہائیڈرو کوٹائل Q
181	جوتے کے زخم	پی اونیا 30
182	جنازوں کے خواب	چیلی ڈونیم 3x

(چ)

183	چکنا چہرہ ہو	وریٹرم ایلم 30
184	چیچک کے داغوں کیلئے	ویری لولنیم 200

185	چٹ پٹی اشیاء کھانے کی خواہش	انٹی مونیم کروڈ 30
186	چھوٹی بچی کو حیض آئے	سینشو 30
187	چڑچڑا بد مزاج	کیمومیلا 30
188	چہرہ دھونے سے نکسیر	ایمونیا کارب 200
189	چاند کی چودھویں میں سر کا درد	نیٹرم کارب 200
190	چاک اور کوئلہ کھائے	کلکیریا کارب 200 الومینا 200
191	چہرہ کی جھریاں	آئیوڈیم 30 نیٹرم میور 30
192	چہرے پر چیونٹیاں چلنے کا احساس	نکس وامیکا 30
193	چلتے ہوئے ہر چیز سے ٹھوکر کھائے	اگاریکس 30
194	چھوٹی چیزیں بڑی نظر آئیں	کیمومیلا 30
195	چمچے کو دانتوں میں دبائے	بیلاڈونا 200
196	چیچک کے بعد قوت حافظہ کمزور ہو جائے	اناکارڈیم 30
197	چمڑے کی بنی ہوئی مصنوعات کے استعمال کے مابعد اثرات	کاربو انیمیلس 30

198y	چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان	کلکیریا کارب 200
199	چوری کرنے کی عام عادت	سٹانی سیگریا 30
200	چیزیں رات کو سرخ اور دن کے وقت زرد نظر آئیں	سیڈران 30
201	چلتے وقت ٹانگیں آپس میں رگڑ کھائیں	لتھائرس 30
202	چیچک کے دنوں میں حفظ ماتقدم کے طور پر	میلنڈرونیم 30

(ح)

203	حفظ ماتقدم برائے کن پیڑے	پیروٹائیڈ نیم 30
204	حجام کے استرے سے خارش	سلفر آیوڈائیڈ 30
205	حفظ ماتقدم برائے نزلہ زکام انفلوئنزا	کالی آیوڈیم 6
206	حفظ ماتقدم برائے سرخ بخار	بیلا ڈونا 30
207	حفظ ماتقدم برائے چھوت اور وائرس سے لگنے والے امراض	کالی میور 6x
208	حفظ ماتقدم برائے ہے غیور	آر سنکم 30
209	حرص طمع اور کنجوسی کے لئے	لائیکو پوڈیم 200

210	حاملہ کی قے و متلی	سمفوری کارپس 200

(خ)

211	خصیہ (دایاں) سکروٹم میں نہ اترے	پلٹیلا 30
212	ختنے کروانے سے پہلے درد کم کرنے کے لئے	سٹافی سگریا200
213	خودکشی کا رجحان بلندی سے گرنے کا	آرم میٹ IM
214	خصیہ کا کینسر	سپونجیا 30
215	خود اعتمادی کا فقدان	اناکارڈیم1M
216	خاندان والوں سے نفرت	فلورک ایسڈ 200
217	خصیوں کی سوجن	رسٹاکس200
218	خواب میں مردے نظر آئیں	تھوجا30
219	خواب میں بھوت نظر آئیں	کالی کارب 30
220	خواب میں اپنے آپ کو اڑتا دیکھے	رسٹاکس 200
221	خون میں سفید ذرات بڑھ جائیں	نیٹرم سلف x 6

222	خونی قے کے لئے	اپی کاک 200
223	خسرہ اور لاکڑا کاکڑا کے بعد کمزوری اور نقاہت	کلکیریا فاس 6x
224	خناق کے لئے	اپیس 30
225	خاندانی منصوبہ بندی کی دوا	نیزم میور 200x
226	خشک جلد کے لئے	سلفر 30

(د)

227	دمہ کا شدید دورہ	ایکونائیٹ 9x اپیکاک 9x
228	دانتوں کی میل کے لئے	فیری گیریا 30
229	دل کا دورہ اچانک	امونیم کارب 200
230	داڑھی کے بال گریں	اناتھیرم 30
231	دماغ کی نشوونما نامکمل جبکہ جسم تندرست ہو	برائیٹا کارب 200
232	داڑھی مونچھ نہ آنا	سیلنیم 200
233	دماغی رسولی کی بنا پر سر درد	کالی سنیائڈم 30

234	دماغ کی رسولی	کلکیریا فلور 6x
235	دماغ میں پانی پڑ جائے	ہیلی بورس 30
236	دماغ کام کرنے والے اکثر تاریخ بھول جائیں	فلورک ایسڈ 30
237	دوسروں کی رائے سے اتفاق نہ کرے	انٹی مونیم کروڈ 30
238	دل کی دھڑکن معمولی سے کھٹکے سے بڑھ جائے	سپائی جیلیا 30
239	دو جسموں کا احساس	پٹرولیم 30
240	دانت لمبے محسوس ہوں	کیمو میلا 30
241	دردیں بڑھیں برف پگھلنے پر	کلکیریا فاس 6x
242	دوسرے غدود پھولنے سے پستان سوکھیں	آئیوڈیم 200
243	دل بڑھ جائے	کالی کارب 30 آرم میٹ 30
244	دل کی دھڑکن معمولی سی حرکت سے تیز ہو جائے	امونیم کارب 200
245	دمہ غصہ کے باعث	کیمو میلا 30
246	دودھ سے الرجی	ٹیوبر کولنیم 200
247	دماغ جسم سے علیحدہ محسوس ہو	سورانیم 200

248	دو ضمیروں کا احساس ایک مثبت ایک منفی	اناکارڈیم 30
249	درد شقیقہ عورتوں کا	سیپیا 200
250	دماغ کی جھلیوں کا ورم	ایپس 30
251	دماغ کا سن ہو جانا	پلاٹینم 30

(ڈ)

252	ڈھکے ہوئے اعضاء پر پسینہ	تھوجا 30
253	ڈبوں کے دودھ سے بچوں کی قبض	ایلومینا 30
254	ڈر اکیلے ہونے کا	سٹرامونیم 30

(ر)

255	رنگوں میں تمیز نہ کر سکے	اگاریکس 30 سیپیا 30
256	رحم سے ہوا خارج ہو	برومیم 30۔ سیپیا 30
257	رات کو بجلی کی روشنی میں نظر نہ آئے	فائی سو سٹگما 30
258	راہ چلتے محسوس ہو جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے	اناکارڈیم 30

259	ریشمی کپڑے پہننے سے خارش	سلفر 200
260	روئے بغیر کوئی بات نہ کرے	میڈھورنیم IM
261	روشنی سے بیزاری	آرسنکم الیبم 30
262	روشنی اور چمکدار چیزوں سے خوف	سٹرامونیم 30
263	راستہ بھول جائے	گلونائن 30
264	رحم میں بچے کی حرکت رک جائے	سیپیا IM
265	رونے کے باعث گلا بیٹھ جائے	برومیم 30
266	ریاضت کی وجہ سے گلوکاروں کے پھیپھڑوں سے خون آئے	رسٹاکس 30
267	رشتہ داروں اور دوستوں کے نام بھولے	میڈھورنیم IM
268	رنگ سازوں کان کنوں کے عوارض کے لئے (جلدی سوزش)	رسٹاکس 30

(ز)

269	زبان پر بال کا احساس	کالی بائیکروم 30
270	زبان کے نیچے غدود	امبرا گریشیا 30

271	زبان سن ہو	جلسیمیم 30
272	زبان کی سوجن	ایپس 30
273	زبان کا لرزنا	جلسیمیم 30
274	زبان سکڑ جائے	میورٹک ایسڈ 30
2275	زبان کو حرکت دنیا مشکل ہو	ہاؤ سائمس 30۔ لیکسس 00
276	زخم کو سپٹک سے بچانے کے لئے اپریشن سے پہلے	آرنیکا IM
277	زہر دیئے جانے کا ڈر	ایلیم سٹائیوا 30
278	زرد اشیاء سفید نظر آئیں	ڈیجی ٹیلس 30
279	زبان کا کینسر	کالی سیانئم 30

(س)

280	سوتے میں چلنا	آرٹیمیزیا ولگریس 30
281	سورج کی روشنی میں نظر نہ آئے	بوتھراپس 30
282	سرد اشیاء کی خواہش	فاسفورس 200

283	سانس کی نالی میں گومڑ	سینگونیریا 30
284	سمندری سفر کے دوران قے	پٹرولیم 200
285	سوتے وقت منہ کھلا رہے	اوپیم IM
286	سانپ کاٹ لے	گولنڈریا 30
287	سر کے پھیلنے کا احساس	آرجنٹم نائٹریکم 30
288	سر کے بڑے ہونے کا احساس	لیکس 200
289	سردی دونوں کندھوں کے درمیان محسوس ہو	کیپسیکم 30 ' سیپیا 30
290	سر کے پچھلے حصہ میں درد جسے پیشاب کرنے سے آرام	جلسیمیم 30
291	سیڑھیوں سے گرنے کا خوف	بوریکس 30
292	سبز یرقان ہو	پلسٹیلا 30
293	سرخ باد کا مہلک مرض	چائنا 30
294	سرخ باد شدید جلن کے ساتھ (حاد)	ایکونائیٹ 30
295	سرخ باد جب جسم سرخ اور جلن دار	بیلاڈونا 30
296	سٹرابیری سے الرجی	فیری گیریا IM

297	سرکہ و اچار کی زبردست خواہش	ہیپر سلف 30
298	سرخ اور سبز اشیاء سفید نظر آئیں	کاربونیم سلف 30
299	سانپوں کے خواب	لیک کینم 200
300	سر میں جوئیں ہوں	سورائینم 200
301	سونے سے ڈر کہ کہیں مر نہ جائے	لیڈم 30

(ش)

302	شائٹیکا کا درد	کالوسنتھ 200
303	شادی سے نفرت و خوف	اناکارڈیم 30
304	شکر قندی کھانے سے اسہال	ککیریا آرس 30
305	شرمیلا پن زیادہ ہو	کالی فاس 200
306	شہد کھانے سے تکلیف ہو	نیٹرم کارب 200
307	شہد کی مکھیوں کے حملے سے مریض بے ہوش یا قریب الرگ	ایپس IM
308	شراب نوشی کے شوق کو کم کرے	کیپیکم 30

309 شادی نہ ہونے کی صورت میں نوجوان لڑکیاں کڑیں کاسٹکم 200

310 شہرت کو نقصان پہنچنے سے نیند اڑ جائے کالی برومم 30

(ص)

311 صحت سے مایوسی آرسنکم البم 200

312 صبر نہ ہو نیٹرم میور 200

313 صنعتی کارکنوں کے عوارض کے لئے سلفر 30

(ط-ظ)

314 طالب علم محنت کے باوجود پڑھا ہوا بھول جائے سلیشیم 30

315 طاعون کے لئے شاندار دوا اگنیشیا 30

316 طوفانسے ڈر لگے فاسفورس 30

317 ظالم و جابر اناکارڈیم 200

(ع)

318 عورت خاوند سے جھگڑا کرے کیمومیلا 30

319	عورتوں کی بریسٹ میں بدبو ہو	نکس موسکاٹا 30
320	عورت اپنی آرائش پر توجہ نہ دے	کوکین 30
321	عجیب الخلقت بچے پیدا ہوں	سفلینم M
322	عورت کو طلاق کا خوف	سٹرامونیم 200
323	عضو تناسل کا کینسر	کونیم 200
324	عورت شادی سے باغی	پلسٹیلا IM
325	عورت خاوند اور عزیزوں سے لاپرواہ	سیپیا IM
326	عورت بچوں یا خاوند کو قتل کرنا چاہے	پلاٹینم 200
327	عقل داڑھ کی تکلیف	آرنیکا 200 مگنیشیا میور 200
328	عورت کی جنس تبدیل ہو رہی ہو	پلاٹینم 200
329	عینک بار بار لگائے اتارے	سناء 200
330	عورتوں کے لئے تانک جھانک کرے	کلیڈیم 200
331	عورتوں کی الرجی ریشمی کپڑوں سے	سلفر 200
332	عضو تناسل زنانہ و مردانہ پر پسینہ	پٹرولیم 30

333	عورت یا مرد تھکے ماندے اپنی عمر سے بڑے نظر آئیں	میگ فاس 30
334	عورتوں کی اپنے بچوں سے دور بھاگنے کی خواہش	لائیکو پوڈیم 200
335	عورت خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھے	پکرک ایسڈ 30
336	عورت کے چہرے پر بال	اولیم جیکورس 3x

(غ)

337	غصہ کی حالت میں دوسروں کو مارے	آئیوڈیم IM
338	غصہ کے بعد بے ہوشی	جلسیمیم 30
339	غلط لفظوں کا استعمال کرے	لائیکو پوڈیم 200
340	غدودوں کا کینسر	کاربو اینی میلس 200
341	غصے کی حالت میں پسینہ آئے	نکس وامیکا 30
342	غلط الفاظ لکھے صحیح الفاظ نہ مل سکیں	سٹرامونیم 30
343	غسل سے خارش بڑھ جائے	سلفر 200

(ف)

344	نفرکا درد ہو	نائٹرک ایسڈ 200
345	فرض سے غفلت برتے	آرم میٹ IM
346	فضول خرچی کرے	ویرٹرم البیم 30
347	فاصلہ دور اور نزدیک سے نہ دیکھ سکے	کالی فاس 30
348	فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ	گریفائٹس 30

(ق)

349	قوت مدافعت کی کمی کے لئے	بیسی لینم 200
350	قریب کی چیز صاف دیکھائی نہ دے	آرجنٹم نائٹریکم 200
351	قوت ارادی کی کمی	پلٹیلا + گریفائٹس 30

(ک)

352	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت	چیما فیلا 3
353	کسی بھی چیز کا صرف نچلا حصہ نظر آئے	آرم میٹ 200
354	کسی بھی چیز کا صرف اوپر والا حصہ نظر آئے	سلفر 200

355	کن پیڑے خصیوں یا پستانوں میں اتریں	ایکونائیٹ IM
356	کڑل پڑیں	کیو پرم میٹ 30
357	کپڑے اتارنے سے خارش ہو	نیڑم سلف 30
358	کاروبار سے لاپرواہ	سلفر 200
359	کمرے میں دھواں بھرے ہونے کا احساس	کروکس 30
360	کھانا کھانے کے بعد جمائیاں	لائیکو 30+نکس 30
361	کاربن مونو اوکسائڈ کے برے اثرات کے لئے	ایسٹک ایسڈ 30
362	کولہے کی شدید درد کے لئے	ہائی پیریکم 200
363	کبڑا پن ہو	کلکیریا فاس 200
364	کوئلے کی گیس کے برے اثرات	امونیم کارب 200
365	کان درد اور دانت درد ایک ساتھ	پلانٹیگو میجر 30
366	کان کی میل کے لئے	کونیم 30
367	کینسر کی باقیات کے خاتمے کے لئے	میلانڈرنیم IM
368	کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکے	ایلیمسٹائیوا 3x

369	کانچ نگلے	پوڈو فائلم 30
370	کام سے جی چرائے مگر کھیل سے دلچسپی	کونیم 30
371	کاغذ کی کھڑکھڑاہٹ سے چونکے	زنکم میٹ 30
372	کھردری جلد کے لئے	سورائنم 200
373	کوئلے کی گیس سے سانس رکے	بووسٹا 30
374	کاربنکل (پھوڑا) ہو	لیکس 200
375	کینسر کے زخم	ہائیڈراسٹس 30

(گ)

376	گردے کام کرنا چھوڑ دیں	ویسی کیریا 3x
377	گھر سے دور رہنے سے بیمار ہو	کیپسکم 30
378	گرمیوں میں گرم کپڑے پہنے	سورائنم 200
379	گوشت کھانے سے تکلیف بڑھے	فیرم میٹ 30
380	گرم سرد ہونے کے برے اثرات ،	ڈلکامارا 30

381	گردہ پتھری کی وجہ سے شدید درد کرے	کلکیریا کارب 30
382	گردوں میں پانی بھر جائے	کلکیریا فلور 6x
		آورم میوریٹیکم 30
383	گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ کی خرابی	سلفر 30
384	گوشت سے سخت نفرت	نائٹرک ایسڈ 30
385	گھر کی تباہی و بربادی کے بعد جنونی کیفیت	لیکس 200
386	گزری ہوئی تکالیف کے متعلق سوچتا رہے	نائٹرک ایسڈ 200
387	گلھڑ کے لئے چوٹی کی دوا	آئیوڈیم 200
388	گالوں کا دانتوں تلے آ جانا	آگنیشیا 30
389	گینگرین کے لئے	انتھراینم 200

(ل)

390	لڑکے جوانی پر آئیں تو پستان بڑھیں	کونیم IM
391	لکھتے پڑھتے دماغی یکسوئی نہ ہو	لیک کینم 30

392	لکھتے وقت ہاتھ کانپیں	زنکم میٹ 30
393	لقوہ چہرے کا	کاسٹکم 200
394	لکنت ہو	جلسیمیم 30 ، سٹرامونیم 30

(م)

395	مریض اپنے اپ کو ملامت کرے	آورم میٹ 200
396	مریض اپنے آپ کو اعلی دوسروں کو کمتر سمجھے	پلاٹینا 200
397	مریض اپنے آپ کو ننگا کرے	ہائیو سائمس 200
398	مریض اپنا نام بھول جائے	میڈھورنیم IM
399	مریض زیادہ قسمیں کھائے	اناکارڈیم 30
400	مریض پیش گوئی کرے	اناکارڈیم 30
401	مریض اپنی بیماری کو لاعلاج تصور کرے	آرسنکم ایلبم IM
402	مریض اشیاء کو آگ میں پھینکے	سٹافی سیگریا 300
403	مریض ہر وقت دعائیں مانگتا رہے	سٹرامونیم 200

404	مریض ہر بات دلیل کے بغیر کرے	ایمونیم کارب 30
405	مجلس میں بیٹھا سو جائے	میفائٹس 30 m
406	مذہب سے لا پرواہ ہو	انا کارڈیم 30
407	مرد شادی کے خیال سے باغی	پکرک ایسڈ 200
408	مرد کے پستانوں میں دودھ ہو	مرکیورس سال 200
409	مرد کے جنس کی تبدیل ہو رہی ہو	آورم میٹ cm
410	مریض ہر وقت ہاتھ دھوتا رہے	سفلینم 1m
411	مریض مٹی کھائے	ایلومینا200
412	میوزک سننے سے دل کی دھڑکن تیز ہو	کریا زوٹ30
413	مریض کبھی روئے کبھی ہنسے	اگنیشیا1m
414	مچھر زیادہ کاٹیں	لیڈم 200
415	مریض ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھے	مرکیورس سال 200
416	مریض خیال کرے جیسے کوئی آدمی اسکا تعاقب کررہا ہے	انار کارڈیم 200
417	مریض سوچے جیسے کوئی شخص اسکے پہلو میں بیٹھا ہے	تھوجا200

418	مریض ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہے	روٹا 30 سنیگا 30
419	مریض محسوس کرے جیسے سیاہ بادلوں نے اس کے اوپر اندھیرا کر دیا ہے	سی سی فوگا 200
420	مریض مرض کو لا علاج سمجھے	آرسنکم 30
421	مریض خیال کرے کہ بستر پر دوسرا آدمی موجود ہے	پٹرولیم 30
422	مریض بے رحم اور چالاک	ٹرنٹولا ہسپانیہ 30
423	مریض صرف لیٹ کر ہی پیشاب کر سکے	کریازوٹ 30
424	مریض ہر وقت خودکشی کرنے کی طرف مائل رہے	تھوجا 30
425	مریض جنون میں کپڑے پھاڑے	ورٹیر البم 30
426	مریض اپنے آپ کا فلاسفر سمجھے	سلفر 200
427	مقعد میں سوجن کا احساس جیسے گیند پر بیٹھا ہو	کنابس انڈیکا 30
428	مذہبی مالیخولیا	سلفر 200
429	موسیقی سے تکالیف میں اضافہ	نیٹرم کارب 30
430	موسیقی ناقابل برداشت	ایکونائیٹ 30 ' سبائنا 30
431	موسیقی سن کر رونا آئے	تھوجا 30۔ گریفائٹس 30

432 موت کی قربت کا احساس — کنابس انڈیکا 30

433 ماتھے پر جھریاں — لائیکو پوڈیم 200

434 مقعد کا کینسر — روٹا 200

435 معدہ کا کینسر — کریازوٹ 30

436 مزمن پیچش — سلفر 200

437 مسکن ادویات کے مابعد اثرات — کاربوویج 30

438 موتیا کے لئے بہترین ادویات — نیٹرم میور 30 سیپیا 30

439 مستقل بہرہ پن درد کے ساتھ — گوائیکم 30

440 مسلسل سفر کرنے والوں کے لئے — بیلس پرنیس 30

441 مٹھائی سے نفرت — وریٹرم ورائیڈ 30

442 مریض ہمدردی سے ناراض ہو — سیبل سرلیوٹا Q

443 مریض تصور میں مردہ لوگوں سے باتیں کرے — ہائیو سائمس 30

444 مریض ماضی کی تلخ یادوں سے خوش ہو — نیٹرم میور 30

445 مشروبات پیتے ہی ناک کے راستے واپس آ جائیں — ڈیفتھرم 30

446	منہ میں کڑوے ذائقہ والا پانی	چیلیڈونیم 30
447	مونچھ کے بال گریں	سفنگورس 30
448	معمولی سی مشقت سے تھکاوٹ	پکرک ایسڈ 30
449	مریض مخبوط الحواس ہو	بپٹیشیا 30
450	منشیات کے مابعد اثرات کے لئے	کیمو میلا 30 ایسٹک ایسڈ 30
451	میک آپ کرنے سے چہرہ خراب ہو	بووسٹا 30

(ن)

452	نومولود بچے کی ناف سے خون بہے	ابراٹینم 30
453	نومولود بچے کی ناف زخمی ہو	نکس موسکاٹا 30
454	ناخونہ (آنکھوں کے سامنے جھلی)	آرجنٹم نائٹریکم 30
455	نیند بہت آئے	کالی بروم 6
456	ناف ٹلجائے	پلمبم میٹ IM
457	نبض میں ردھم نہ ہو	ڈیجی ٹیلس 30

458	نئے چاند پر تشنج ہو	سلیشیا 30
459	نہانے دھونے سے تکالیف میں اضافہ	ایمونیا کارب 30
460	نمدار موسم میں آرام ملے	ہیپر سلف 30
461	ناک کے نتھنے حرکت کریں	چیلیڈونیم 30
462	ناک کی نوک پر خارش ہو	کاسٹکم 30
463	نمک کے زیادہ استعمال سے برے اثرات	نیٹرم میور 30
464	نیند میں خراٹے	انٹی ٹارٹ 30، ہیلی بورس 30
465	نومولود بچے کا پیشاب رک جائے	ایکونائیٹ 30
466	نیل کے جسم پر برے اثرات	رسٹاکس 30
467	ناف کے نیچے ناسور ہو	پی اونیا30
468	نیند کے دوران روئے	ایلیم سٹائیوا 30

(و)

469	وہمکا مرض ہو	کینابس انڈیکا 30

470	وعدہ خلافی کرے	اناکارڈیم 200
471	وضع حمل کے بعد پیشاب کا رک جانا	اوپیم 30
472	والدہ کا غصہ کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے تشنج	کیمومیلا 30
473	ولادت کی آسانی کے لئے	کالو فائیلم IM

(ہ)

474	ہیروئن پینے کا عادی ہو	ایوناسٹائیوا Q
475	ہنسی جنونی حد تک	کاکولس 30
476	ہاتھوں سے چیزیں گریں	نیٹرم میور 30
477	ہربار لڑکی پیدا ہو	کلکیریا فاس CM
478	ہچکی گرم مشروبات سے	وریٹرم البم 30
479	ہچکی سرد مشروبات سے	رسٹکم 30
480	ہروقت آنکھیں بند کرکے سوچتا رہے	کینابس انڈیکا 30
481	ہاتھ پاؤں باری باری گرم ہوں	سیپیا 30

482	ہر چیز سیاہ نظر آئے	لیک کینم 200
483	ہونٹ سیاہ ہوں	آرسنکم البم 200
		مرکیورس سال 30
484	ہونٹ سن ہوں	نیٹرم میور 200
485	ہر بات دیر سے سمجھ آئے	نیٹرم کارب 200
486	ہوس زر	آرسنکم IM
487	ہجوم سے خوف محسوس ہو	ایکونائیٹ 200
488	ہر وقت مردانہ عضو کھڑا رہے	فاسفورس IM
489	ہر نئے چاند پر مرگی کا دورہ	سلیشیا 200
490	ہچکی متواتر رہے	مگیشیا فاس 6X جنسنگ
491	ہیموگلوبین کی کمی ہو	ونیاڈیم 6
492	ہوائی حملے کا ڈر	آرجنٹم نائٹریکم 30 + آرنیکا 30
493	ہرنیا کا مرض	لائیکوپوڈیم 200 نکس وامیکا 200
494	ہسٹیریا کا دورہ	کالی فاس 200

495	ہونٹ موٹے ہو جائیں	نیٹرم میور 30 بیلا ڈونا 30

(ی)

496	یوٹرس میں کیڑے پڑ جائیں	آورم میور IM
497	یوریمیا ہو جائے	کیوپرم آرس 30
498	یوٹرس کا پرولیپس ہونا	کلکیریا فلور 6x
499	یوٹرس کا ورم	بیلا ڈونا 200
500	یوٹرس کی فائبرائڈ	کلکیریا آئیوڈائڈ 3x

آنکھ کی تکلیف: کلکیریا فلور___6x

(آشوب چشم) فیرم فاس___6x

کالی فاس___6x

کالی میور___6x

الرجی فیرم فاس___6x

نیٹرم فاس___6x

نیٹرم میور___6x

نیٹرم سلف___6x

اسہال : فیرم فاس___6x

کالی فاس___6x

کلکیریا فاس___6x

کالی سلف___6x

احتلام : کلکیریا فاس___6x

فیرم فاس___6x

نیٹرم میور ___6x

اعصابی کمزوری : آل فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

بچوں کے دانت

نکالنے کی تکالیف : کلکیریا فاس ___3x

فیرم فاس ___3x

بخار : فیرم فاس ___6x

کالی میور ___6x

نیٹرم میور ___6x

کالی سلف ___6x

بواسیر : کلکیریا فلور ___6x

کالی میور ___6x

کالی فاس ___6x

فیرم فاس ___6x

بدہضمی : نیٹرم فاس ___6x
نیٹرم سلف ___6x
سلیشیا ___6x

بستر پر پیشاب : کالی فاس ___6x
نیٹرم فاس ___6x
فیرم فاس ___6x
کلکیریا فاس ___6x

بانجھ پن : کلکیریا فاس ___6x
نیٹرم فاس ___6x
سلیشیا ___6x

پیچش (مروڑ) : فیرم فاس ___6x
کلکیریا فاس ___6x
مگنیشیا فاس ___6x

نیٹرم سلف ___6x

پیٹ کا درد : مگنیشیا فاس ___6x

نیٹرم فاس ___6x

کالی سلف ___6x

پیشاب زیادہ آئے : کالی فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

کلکیریا فاس ___6x

نیٹرم فاس ___6x

تیزابیت : نیٹرم فاس ___6x

نیٹرم سلف ___6x

سلیشیا ___6x

جلدی امراض : کلکیریا فلور ___6x

کلکیریا سلف ___6x

نیٹرم میور ___6x

کالی سلف ___6x

جوڑوں کا درد : فیرم فاس ___6x

میگنیشیا فاس ___6x

کالی سلف ___6x

نیٹرم سلف ___6x

جنرل ٹانک : نیٹرم میور ___6x

کلکیریا فاس ___6x

کالی فاس ___6x

فیرم فاس ___6x

جریان : نیٹرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

کلکیریا فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

چھوٹا قد : فیرم فاس ___6x

کلکیریا فاس ___6x

نیٹرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

چکر : فیرم فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

کالی فاس ___6x

حیض کی تکلیف : آل فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

حیض کی زیادتی : فیرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

کالی میور ___6x

خون کی کمی : کلکیریا فاس ___6x

فیرم فاس 6x

کالی فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

خسرہ : فیرم فاس ___6x

کالی میور ___6x

کالی سلف ___6x

دانت درد : فیرم فاس ___6x

منگیشیا فاس ___6x

کلکیریا فلور ___6x

دل کا درد : فیرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

کلکیریا فلور ___6x

دبلا پن : نیٹرم میور ___6x

فیرم فاس ___6x

کلکیریا فاس ___6x

کالی فاس ___6x

ڈسٹ الرجی : نیٹرم میور ___6x

نیٹرم سلف ___6x

ذیابیطس : کلکیریا فاس ___6x

فیرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

نیٹرم فاس ___6x

نیٹرم سلف ___6x

رنگ گورا ہو : کلکیریا فاس ___3x

فیرم فاس ___6x

سردرد : فیرم فاس ___6x

کالی فاس ___6x

مگنیشیا فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

سوزاک : فیرم فاس ___6x

کالی میور ___6x

کلکیریا سلف ___6x

غذا سے نفرت : کالی میور ___6x

نیٹرم میور ___6x

قبض : نیٹرم میور ___6x

کلکیریا فلور ___6x

کالی میور ___6x

سلیشیا ___6x

قوت حیات کی کمی : نیٹرم میور ___6x

کالی فاس ___6x

کلکیریا فاس ___6x

کھانسی : فیرم فاس ___6x

نیٹرم میور ___6x

کالی میور ___6x

نیٹرم سلف ___6x

کمزور یادداشت : کلکیریا فاس ___6x

کالی فاس ___6x

کیل مہاسے : کالی میور ___6x

سلیشیا ___6x

کلکیریا سلف ___6x

کلکیریا فاس ___6x

کان درد : فیرم فاس ___6x

کالی میور ___6x

سلیشیا ___6x

مگنیشیا فاس ___6x

گردہ کا درد : فیرم فاس ___6x

مگنیشیا فاس __6x

کلکیریا فاس __6x

گوشت سے نفرت : نیٹرم میور __6x

سلیشیا __6x

فیرم فاس __6x

گلے کے غدود : فیرم فاس __6x

کالی میور __6x

کلکیریا فاس __6x

نیٹرم میور __6x

گردہ کی پتھری : فیرم فاس __6x

مگنیشیا فاس __6x

نیٹرم فاس __6x

نیٹرم سلف __6x

مسوڑوں کی تکالیف : کلکیریا فلور __6x

کلکیریا سلف __6x

سلیشیا __6x

لیکوریا : کلکیریا فاس __6x

کالی فاس __6x

کالی سلف __6x

نیٹرم میور __6x

موٹاپا : کالی سلف __12x

نیٹرم سلف __6x (باری باری 4 مرتبہ)

موتیا : کلکیریا فلور __6x

نیٹرم میور __6x

کالی سلف __6x

نزلہ اور زکام : فیرم فاس __6x

کالی میور __6x

نیٹرم میور __6x

کالی سلف __6x

نمونیہ : کلکیریا سلف __6x

کالی سلف __6x

نیٹرم سلف __6x

سلیشیا __6x

نظر کی کمزوری : نیٹرم میور __6x

کالی فاس __6x

سلیشیا __6x

کلکیریا فلور __6x

ہسٹیریا : سلیشیا __6x

کالی فاس __6x

نیٹرم میور __6x

یرقان : کالی میور __6x

کالی سلف __6x

نیٹرم میور ___6x

نیٹرم سلف ___6x

ہمیشہ جرمن کی سلیڈ بند ادویات استعمال کریں کسی بھی بیماری کے لئے دی گئی ادویات میں سے ایک ایک گولی لے کر دن میں 3 - 4 خوراکیں روزانہ استعمال کروائیں۔